

O &O



HOITO-OHJE

Par-Ky -puulattiat

Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO
09 260660
orientoccident.fi

ORIENT OCCIDENT

HOITO-OHJE: PAR-KY- PUULATTIAT

Par-ky-puulattiat tulee puhdistaa säännöllisesti. Noin 80 % lattiassa olevasta liasta on kuivaa, hienojakoista pölyä sekä vesiliukoista likaa. Koska lattian käyttöolosuhteet vaihtelevat, on ne syytä huomioida näitä suosituksia sovellettaessa.

Ennakoiva hoito

Ennakoivalla hoidolla tärkeä merkitys lattiamateriaalin elinkaarta ajateltaessa – likaantumista voidaan ehkäistä ja hoitokustannuksia vähentää erilaisilla toimenpiteillä.

On tärkeää, että kohteeseen määritellään jo sisustussuunnittelun alkuvaiheessa vyöhyke, joka minimoi lian kulkeutumisen rakennukseen. Tämä alue koostuu kunnan ritilöistä/kuramatoista sisäänkäynnin edessä ja tuulikaapissa, sekä sisääntulomatoista.

Tehokas mattoalue on n. 5 metriä pitkä. Sisääntulomattojen paikat tulee suunnitella siten, että ne suojaavat mahdollisimman tehokkaasti sisäänkäyntejä ja hissejä. Miettimällä mattoratkaisut huolellisesti - valitsemalla oikeankokoiset ja -tyyppiset ratkaisut, vaihtovälit ja materiaalit esimerkiksi vaihtomattoihin - voidaan estää tehokkaasti lian kulkeutuminen kohteessa ja vähentää lattiamateriaaliin kohdistuvaa perussiivoustarvetta.

Suojaus

Lisäksi lattia on hyvä suojata pienillä matoilla tai muovipleksillä työpisteissä. Huonekalujen jaloissa tulee käyttää huopasuojuksia. Ne tulee puhdistaa säännöllisesti poistaen niihin mahdollisesti tarttuneet irtoroskat / hiekka, jotka voisivat naarmuttaa lattian pintaa huonekaluja siirrettäessä. Huonekaluja ei saa työntää eikä vetää lattiaa pitkin, vaan ne siirretään nostamalla.

Lattiaa ei saa altistaa kosteudelle, ja siivouksessa tulee välttää kosteita ja märkiä menetelmiä. Huomioitavaa myös se, että puun väri muuttuu ajan myötä auringon valon vaikutuksesta.

On suositeltavaa, että ilman suhteellinen kosteus on noin 40-60 % ja huonelämpötila 18-24 °C, kun huoneessa on puupohjainen lattia (SisäRYL2013). Lattian elämistä voi vähentää käyttämällä kuivina aikoina ilmankostutinta ja kosteissa olosuhteissa, esimerkiksi kesällä ja syksyllä, tarvittaessa lämmitystä ja tuuletusta.

Kun lattiaa hoidetaan ohjeiden mukaan, se pysyy kunnossa ja kauniina mahdollisimman pienin hoitokustannuksin koko elinkaaren ajan.

Lattiamateriaali on hyvin hoidettu silloin, kun

- se on yleisilmeeltään sovitun puhtaus-/laatutason mukainen - siisti, puhdas
- pinnalla ei ole pinttynyttä tai kiinnittynyttä likaa, ei kulumia tai naarmuja
- pinnalla ei ole irtoroskia, tahroja tai vesiliukoista likaa
- pinta on hoidettu
- sen elinkaari on pitkä
- ylläpitosiivous on helppoa - lattiamateriaalin pinta sellainen, että siivousvälineiden käyttö helppoa

Käyttöönottopuhdistus:

Käyttöönottopuhdistuksella tarkoitetaan uuden lattian käyttökuntoon saattamista, irtolian ja tahrojen poistamista. Pöly ja irtolika poistetaan huolellisesti kuivalla tai nihkeällä siivousmenetelmällä; joko imuroimalla tai moppaamalla mikrokuitumopilla tai vastaavalla.

Kuivan lian ja irtolian poistamisen jälkeen lattia mopataan tai pyyhitään nihkeytetyllä mopilla tai siivousliinalla. Moppi tai siivouspyyhe nihkeytetään neutraalilla tai heikosti emäksisellä puhdistusaineliuksella. Valmista puhdistusaineliuos annosteluohjeiden mukaisesti.

Puhdistusaineliuosta ei koskaan annostella suoraan lattialle, vaan siivousvälineet nihkeytetään esimerkiksi sumuttamalla. Moppi tai pyyhe on käyttötarkoitukseen sopiva silloin kun lattiaan ei jää pisaran jälkeä. Viimeiseksi lattialle voi tarvittaessa tehdä kuivapyyhinnän, joka viimeistelee lattiamateriaalin pinnan.

Ylläpitopuhdistus:

Lattiamateriaalin ylläpitopuhdistus suoritetaan kuiva- / nihkeäpyyhinnällä tai -moppauksella tai imuroimalla. Siivoustekstiilit nihkeytetään pelkällä vedellä. Lattiamateriaalille ei saa käyttää valmiiksi kyllästettyjä siivouspyyhkeitä.

Tahrat poistetaan välittömästi ja mahdollisimman tuoreina.

Peruspuhdistus:

Peruspuhdistus tehdään tarpeen mukaan (kerran kuukaudessa tai harvemmin, riippuen lattian likaantumisesta ja tilojen käyttöasteesta) siivousliinalla tai mopilla, joka on nihkeytetty neutraalilla tai heikosti emäksisellä puhdistusaineliuksella. Kuivaa lattiaa pyyhinnän jälkeen siivouspyyhkeellä tai mopilla, se viimeistelee pinnan kiillon.

Par-ky-lattian hoidossa ei saa käyttää saippuapohjaisia puhdistus- tai hoitoaineita.

Puhdistusaineiden annosteluohjeita on noudatettava, yliannostus jättää lattian pintaan kalvon, jossa esimerkiksi jalanjäljet näkyvät.

Tahrannoisto:

Tahrat tulee poistaa välittömästi tai mahdollisimman tuoreena. Tavallisimmat tahrat lähtevät kostealla siivouspyyhkeellä ja vaikeammassa tahroissa voi käyttää lattiamateriaalille soveltuvaa, tahrannoistoon tarkoitettua erikoisainetta. Erikoisaineita käytettäessä tulee noudattaa käyttöohjeita ja käyttää tarvittavia suojaimeja.

Pikkuvaurioiden korjaaminen:

Par-ky-lattia on puulattia, joten siihen saattaa ajan myötä tulla naarmuja tai pieniä painaumeja, kuten kaikkiin puulattioihin. Hyvä suojaus ja ennakkoiva hoito pidentävät lattian käyttöikä.

Jos jokin lauta vaurioituu, eikä lattiaa haluta purkaa ja vaihtaa lautoja, saatavana on korjauskyniä sekä korjauskittä. Niiden avulla voi korjata lattian pikkuvauriot, esimerkiksi saksien tai veitsen pudottua lattialle.

Suosittelavat puhdistusaineet:

| | Berner | Kiilto | Diversey |
|------------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
| Käyttöönottopuhdistus | HETI Tuoksuva | Kiilto Vieno aktiivi | Jontec 300-sarjan tuotteet |
| Peruspuhdistus | HETI Tuoksuva | Kiilto Vieno aktiivi | Jontec 300-sarjan tuotteet |

* ylläpitosiivous pelkällä vedellä nihkeytettyllä mikrokuituisella lattiamopilla tai -pyyhkeellä