



LOC FLOOR &
LOC FLOOR PLUS AQUA PROTECT
LAMINAATTILATTIAT



ORIENT OCCIDENT

LOC FLOOR & LOC FLOOR PLUS AQUA PROTECT LAMINAATIT

POIKKEUKSELLISEN KESTÄVÄ, KÄYTTÖLUOKKA 32

Loc Floor ja Loc Floor Plus Aqua Protect ovat M1-päästöluokiteltuja laminaattilattiamallistoja, jotka soveltuvat erinomaisesti asuinkehteiden tyylikkääseen sisustamiseen – myös vaativampaan käyttöön.

Loc Floor Plus Aqua Protect -malliston lattioille myönnetään 20 vuoden takuu asumiskäytössä ja Loc Floor -mallistolle 15 vuotta. Lattiat ovat helppohoitoisia, huolettomia ja poikkeuksellisen kestäviä.

NOPEA ASENTAA JA IRROTTAA

Uniclic-lukkopontilla varustetut lankut ovat tarkkaan mitoitettuja ja tiivissaumaisia, eli lattian asennus, ja tarvittaessa myös irrotus, on nopeaa ja vaivatonta. Tyylikkäisiin kuoseihin on saatavilla niihin sopivat asennus- ja viimeistelytarvikkeet, jotka varmistavat huolitellun lopputuloksen.



KESTÄÄ 6 TUNNIN KOSTEUSALTISTUKSEN

Loc Floor Plus Aqua Protect -laminaattilattiasa on kosteuskäsittely runkolevy ja Aqua Protect -suojaus, joka kestää 6 tunnin kosteusaltistuksen.

HIILINEUTRAALI JA M1 SERTIFIOITU TUOTE

Hiilineutraaleille Loc Floor ja Loc Floor Plus Aqua Protect -laminaattilattioille on myönnetty M1-sertifikaatti. M1-luokitus asettaa raja-arvot materiaalien ja kalusteiden orgaanisten haihtuvien yhdisteiden (VOCt), formaldehydin ja ammoniakkin päästöille. M1-luokitusmerkki tuotteessa kertoo, että tuote ei haise ja että tuote on vähäpäästöinen M1-vaatimusten mukaisesti.



	LOC FLOOR	LOC FLOOR PLUS AQUA PROTECT
KÄYTTÖLUOKKA	32	32
TAKUU	15 vuotta asumiskäytössä	20 vuotta asumiskäytössä
HIILINEUTRAALI TUOTE	Kyllä	Kyllä
SISÄILMASERTIFIKAATTI	M1	M1
KOKO	1261 x 192 mm	1261 x 192 mm
KOKONAISPAKSUUS	7 mm	8 mm
PAKKAUSKOKO	2,421 m ² (10 kpl / ltk)	2,179 m ² (9 kpl / ltk)
LAVAKOKO	125,892 m ² (52 ltk / lava)	113,308 m ² (52 ltk / lava)
ASENNUSTAPA		
KOSTEUDENKESTO	Kosteuskäsittely runkolevy	Kosteuskäsittely runkolevy ja Aqua Protec-käsittely – kestää 6 tunnin kosteusaltistuksen



LOC FLOOR PLUS AQUA PROTECT MALLISTO



BASTOGNE NATURAL OAK
LCF00334



BOLSENA NATURAL OAK
LCF00337



MAGADAN SAWED OAK
LCF00351



MAGADAN NATURAL OAK
LCF00352




PANTIN BEIGE OAK
LCF00355



PANTIN WHITE OAK
LCF00357



SMOKE LIGHT GREY OAK
LCF00344



BUFFALO WALNUT
LCF00376



LIGHTNING NATURAL OAK
LCF00336



TITANIUM OAK
LCF00348



SMOKE DARK GREY OAK
LCF00363



BURANO DARK BROWN ELM
LCF00358



TAHOE LIGHT GREY OAK
LCF00364



SMOKE BROWN OAK
LCF00371

LOC FLOOR MALLISTO



TAMMILANKKU RUSTIC
VAALEANHARMAA
LCF00263



TAMMILANKKU VAALEA
LCF00259



PESTY VANHA TAMMI 3-S
LCF00289



TAMMILANKKU VALKAISTU
LCF00251



TAMMILANKKU NATURE
LCF00281




TAMMILANKKU SELECT
LCF00374



TAMMILANKKU TUMMA
LCF00268



TAMMI COUNTRY
LCF00290




AMERIKAN PÄHKINÄ
LCF00275

TARVIKKEET LAMINAATIT

ALUSMATERIAALIT


	BASIC PLUS QSUDLBP15/60	UNISOUND QSUDLDRUCO15	SILENT WALK QSUDLSW7	TRANSISOUND QSUDLTRS15	THERMOLEVEL QSUDLTL9
					
PAKSUUS	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	5 mm
RULLAKOKO	15 m ² / 60 m ²	15 m ²	7 m ²	15 m ²	9 m ²
HEIJASTEÄÄNI	● ● ○ ○	● ● ● ○	● ● ● ●	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○
JOHTUMISÄÄNI	● ● ○ ○	● ● ● ○	● ○ ○ ○	● ● ● ●	● ● ● ○
KOSTEUSSULKU	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
TASOITTAALUSLATTIAN EPÄTASAISUUKSIA	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä
SOVELTUULATTIÄLÄMMITYKSEN KANSSA	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	
SOVELTUULATTIÄVILENNYKSEN KANSSA			Kyllä		

JALKALISTAT



STANDARD SKIRTING BOARD
QSSK(-)
240 x 1,2 x 5,8 cm

Kosteussuojattu laminaattipintainen ja MDF-run-
koinen vakiojalkalista, josta löytyy jokaiseen lami-
naattilattiaan sopiva väri.



SCOTIA
QSSCOT(-)
240 x 1.7 x 1.7 cm

Kosteussuojattu laminaattipintainen ja MDF-run-
koinen mattolista, josta löytyy jokaiseen laminaat-
tilattiaan sopiva väri.

INCIZO® MONITOIMILISTA



INCIZO® PROFILE QSINCP(-)

215 x 4,8 x 1,3 cm

Sisältää: 1 kpl Incizo® -profiili, 1 kpl listaleikkuri,
1 kpl kiinnityskisko

Laminaattipintainen ja MDF-runkoinen monitoimilista, josta löytyy jokaiseen laminaattilattiaan sopiva väri.

Tuotteella viisi käyttötarkoitusta: liikuntasauma-, eritaso-, kynnyks-, tai päätelista. Soveltuu yhdessä alumiinisen Incizo-aluslistan kanssa porraslistaksi.



1. Eritasolista. Peittää liikuntasauman korkeamman ja matalamman lattian välillä.



2. Liikuntasauma-/kynnykslista. Peittää liikuntasauman kahden saman-korkuisen lattian välillä.



3. Päätelista. Peittää liikuntasauman lattian ja esim. seinän, ikkunan tai kynnyksen välillä.



4. Päätelista. Peittää liikuntasauman lattian ja esim. kokolattiamaton välillä.

HOITOTARVIKKEET LAMINAATIT



CLEANING KIT QSSPRAYKIT

Pakkaus sisältää teleskooppivarren, levykehysten, pestävän mikrokuituliinan, puhdistusaineen ja pesuaineannostelijan.



CLEANING PRODUCT 2.5 L QSCLEANING2500

Lattian puhdistusaine, 2,5 l.



CLEANING PRODUCT 1L QSCLEANING1000

Lattian puhdistusaine, 1 l.



CLEANABLE MICROFIBRE MOP QSSPRAYMOP

Pestävä mikrokuituliina.

ORIENT OCCIDENT

Oy Orient-Occident Ltd
Ruukinkuja 2, Espoo
Keskuskatu 4, Helsinki

Puhelin (09) 260 660
asiakaspalvelu@orientoccident.fi
www.orientoccident.fi